


A1PYID-9

Fornuis, 90x60 cm, Classici, Opera, Inox, Type kookplaat: Inductie, Type primaire oven: Thermogeventileerd, A+



TYPE

Familie: Fornuis • Categorie fornuis: 90x60 cm • Aantal ovenruimtes: 1 • Voeding: Elektrisch • Type kookplaat: Inductie • Type primaire oven: Thermogeventileerd • Reingingssysteem: Pyrolyse reiniging • EAN-code: 8017709243692

ESTHETIEK

Kleur: Inox • Design: Classici • Design: Speciaal • Serie: Opera • Materiaal: Inox • Deur: Met 2 horizontale stroken • Afwerking bedieningspaneel: Inox finger friendly • Kleur kookplaat: Inox • Handgreep: Smeg Classici • Kleur bedieningsknoppen: Inox • Upstand: Ja • Display: Touch display • Kleur handgreep: Geborsteld inox • Bedieningsknoppen: Smeg Classici • Type glas: Eclipse zwart glas • Aantal bedieningsknoppen: 8 • Opbergruimte: Opberglade • Lade: Ja

PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Traditionele bereidingsfuncties: Statisch, Geventileerd, Circulatie (ventilator + circulaire), Turbo, ECO, Grote grill, Ventilator + grote grill, Onderwarmte, Geventileerde onderwarmte, Circulaire + onderwarmte, Braadspit • Personaliseerbare recepten: 10 • Reinigingsfuncties: Pyrolyse, Pyrolyse ECO • Automatische programma's: 50 • Overige functies: Ontdooien op tijd, Ontdooien op gewicht, Bordenwarmfunctie, Rijzen, Sabbath

OPTIES PRIMAIRE OVEN

Timer: Ja • Geluidssignaal einde kooktijd: Ja • Minimum temperatuur: 50 °C • Maximum temperatuur: 280 °C

TECHNISCHE SPECIFICATIES KOOKPLAAT

Totaal aantal kookzones: 5 • Zone 1: Linksvoor • Zone 2: Linksachter • Zone 3: Midden • Zone 4: Rechtsachter • Zone 5: Rechtsvoor • Type 1e zone: Inductie - enkel • Type 2e zone: Inductie - enkel • Type 3e zone: Inductie - enkel • Type 4e zone: Inductie - enkel • Type 5e zone: Inductie - enkel • Afmetingen 1e zone: Ø 14,5 cm • Afmeting 2e zone: Ø 18,0 cm • Afmetingen 3e zone: Ø 27,0 cm • Afmetingen 4e zone: Ø 21,0 cm • Afmetingen 5e zone: Ø 14,5 cm • Vermogen 1e zone: 1,40 kW • Vermogen 2e zone: 1,85 kW • Vermogen 3e zone: 2,60 kW • Vermogen 4e zone: 2,30 kW • Vermogen 5e zone: 1,40 kW • Vermogen booster 1e zone: 2,20 kW • Vermogen booster 2e zone: 3,00 kW • Vermogen booster 3e zone: 3,70 kW • Vermogen booster 4e zone: 3,70 kW • Vermogen booster 5e zone: 2,20 kW • Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting: Ja • Indicator minimaal te gebruiken diameter: Ja • Indicator geselecteerde zone: Ja • Indicator (lampje) restwarmte: Ja

TECHNISCHE SPECIFICATIES PRIMAIRE OVEN

Netto volume 1e oven: 115 l • Materiaal ovenruimte: Ever Clean emaille • Aantal kookniveaus: 5 • Type ovenrekken: Metalen zijsteunen • Aantal lampen: 4 • Type licht: Halogeen • Vermogen lamp: 40 W • Aantal ventilatoren: 3 • Opties bereidingstijdprogrammering: Begin en eind • Opening deur: Flap down • Automatische inschakeling verlichting bij openen deur: Ja • Uitneembare ovendeur: Ja • Volledig glazen binnendeur: Ja • Uitneembaar glas binnendeur: Ja • Aantal ruiten ovendeur: 4 • Aantal thermo-reflecterende ruiten: 1 • Veiligheidsthermostaat: Ja • Koelsysteem: Mantelkoeling • Grill type: Elektrisch • Grill - vermogen: 1700 W • Grote vlakgrill - vermogen: 2900 W • Onderwarmte - vermogen: 1700 W • Bovenwarmte - vermogen: 1200 W • Circulatie - vermogen: 1500 W • Soft close systeem: Ja • Temperatuurregeling: Elektronisch

PRESTATIES / ENERGIELABEL

Energie-efficiëntieklasse: A+ • Energieconsumptie in turbo functie: 5,22 MJ • Energieverbruik bij verhittingsfunctie geforceerde hetelucht (kWh) - oven 1: 1,45 kWh • Energieverbruik bij verhittingsfunctie conventioneel: 3,02 MJ • Energieverbruik bij verhittingsfunctie conventioneel (kWh) - oven 1: 0,84 kWh • Energieverbruik 2e zone: 177 Wh/Kg • Energieverbruik 3e zone: 180 Wh/Kg • Energieverbruik 4e zone: 192 Wh/Kg • Energieverbruik 5e zone: 185 Wh/Kg

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Nominale aansluitwaarde: 11400 W • Spanning: 220-240 V • Frequentie: 50/60 Hz • Lengte voedingskabel: 120 cm

LOGISTIEKE INFORMATIE

Breedte product (mm): 900 mm • Hoogte product (mm): 900 mm • Diepte product (mm): 600 mm • Netto gewicht: 100,500 kg

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES PRIMAIRE OVEN EN KOOKPLAAT

Inzetrooster: 1Telescopische geleiders, gedeeltelijk uitschuifbaar: 1Ovenrooster met stop: 2Draaispit: 1Bakplaat (40 mm): 2

OPTIONAL

GT1P-2: Telescopische rails, OvensGT1T-2: Telescopische rails, OvensKIT1A1PY-g: Muurpaneel, FornuizenKIT2A1-g: Kit plint, FornuizenKIT2A1A-g: Kit plint, FornuizenKITH95A1A: Verhogingskit, FornuizenKITH95A1BL: Verhogingskit, FornuizenKITH95A1X: Verhogingskit, FornuizenPALPZ: Pizzapallet, Ovens, FornuizenPPR2: Pizzasteen, Ovens, FornuizenPPRg: Pizzasteen, Ovens, FornuizenPRTX: Pizzasteen, Ovens, FornuizenSMOLD: Set siliconen vormen, Ovens, Blast chillers

