

**Serie 4, Telescopische dampkap, 60 cm, Zilver
DFT63AC50**



Optionele toebehoren

DHZ2600 Koolfilter

De telescopische dampkap: wordt bijna onzichtbaar in de bovenkast geïntegreerd en behoudt zo de strakke lijn van uw keuken.

Technische gegevens

Uitvoering:	Pull-out
Lengte elektriciteits snoer:	150.0 cm
Inbouwafmetingen:	140mm x 460.0mm x 280mm mm
en: Minimum distance above an electric hob:	500 mm
en: Minimum distance above a gas hob:	650 mm
Nettogewicht:	6.5 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen:	3
Maximale afzuigcapaciteit:	368 m ³ /h
Maximale luchtcirculatie:	140 m ³ /h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	68 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium wasbaar
EAN-code:	4242002976525
Aansluitvermogen:	146 W
Minimale smeltveiligheid:	KSA A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie:	Inbouw



Serie 4, Telescopische dampkap, 60 cm, Zilver DFT63AC50

De telescopische dampkap: wordt bijna onzichtbaar in de bovenkast geïntegreerd en behoudt zo de strakke lijn van uw keuken.

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: D*
- Gemiddeld energieverbruik: 68 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: E*
- Verlichting-efficiëntieklasse: D*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: D*
- Geluidsniveau bij normale werking: 68 dB*

Werking / Vermogen:

- Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60 cm
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir Plus module geplaatst worden (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591 bij normale werking: 368 m³/u
- 1 motor

Comfort / Zekerheid:


- 3 vermogensstanden
- Bedieningspaneel met druktoetsen
- Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Normale werking: 54 dB (A) of 68 dB(A) re 1 pW
- 2 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 120 mm (120 mm met het toestel meegeleverd)

Afmetingen:


- Inbouwafmetingen (HxBxD): 140 x 460 x 280 mm
- Toestelafmetingen (HxBxD): 180 x 598 x 280 mm

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014


**Serie 4, Telescopische dampkap, 60
cm, Zilver
DFT63AC50**



Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm