

DGC 7450

Combi-stoomoven

voor stomen, bakken, braden met connectiviteit, TasteControl en led-verlichting.



- Grote display met gewone tekst en sensorbediening: DirectSensor
- Schitterende resultaten – MonoSteam-stoomtechnologie
- Luchtig deeg en bruine korstjes – Professional
- Gegarandeerd geen te gare voedingsmiddelen – TasteControl
- Eenvoudige reiniging – PerfectClean-uitvoering

A+

EAN: 4002516610823 / Materiaalnummer: 11825610 /
Oud Materiaalnummer: 22745022BNE

| Model en design | |
|---|-----------------|
| Combi-stoomoven | • |
| VitroLine | • |
| Kleur toestel | Obsidianschwarz |
| Voordelen | |
| TasteControl | • |
| Snel opwarmen | • |
| Voorverwarmen | • |
| Externe stoomopwekking | • |
| Crispfunctie | • |
| Ovenfuncties | |
| Ontdooien | • |
| Automatische programma's | • |
| Landspecifieke automatische programma's | • |
| Braadautomaat | • |
| Stomen | • |
| Grillfuncties | • |
| Grill | • |
| Hetelucht plus | • |
| Intensief bakken | • |
| Profi-functie | • |
| Profi-functie met Hetelucht Plus | • |
| Profi-functie met boven-/onderwarmte | • |
| Profi-functie met intensief bakken | • |
| Profi-functie met braadautomaat | • |
| Boven-/onderwarmte | • |
| Onderwarmte | • |
| Circulatiegrill | • |
| Eco-hetelucht | • |
| Speciale toepassingen | • |
| Bedieningscomfort | |
| Koppeling met Miele@home | • |
| Display | DirectSensor |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| Stoomstoten op tijd programmeerbaar | • |
| Bereiden onafhankelijk van hoeveelheid | • |
| Timerfuncties | • |
| Dagtijdweergave | • |
| Datumweergave | • |
| Kookwekker | • |
| Programmering begin bereidingstijd | • |
| Programmering einde bereidingstijd | • |
| Programmering bereidingstijd | • |
| Weergave werkelijke temperatuur | • |
| Weergave ingestelde temperatuur | • |
| Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur | • |
| Vorgeprogrammeerde temperaturen | • |

DGC 7450

Combi-stoomoven

voor stomen, bakken, braden met connectiviteit, TasteControl en led-verlichting.



EAN: 4002516610823 / Materiaalnummer: 11825610 /
Oud Materiaalnummer: 22745022BNE

| | |
|---|------------|
| Eigen programma's | • |
| Individuele instellingen | • |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D) | A+ |
| Restwarmtebenutting | • |
| Stroomverbruik in de uitstand in W | 0,5 |
| Stroomverbruik in de stand-bymodus in W | 1,0 |
| Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W | 2,0 |
| Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min. | 20 |
| Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min. | 20 |
| Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min. | 20 |
| Onderhoudscomfort | |
| Emailen ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand | • |
| Externe stoomopwekker | • |
| Condensreductie door verwarmingselement in de bodem | • |
| Onderhoudsprogramma's | • |
| Onderhoudsprogramma Inweken | • |
| Droogprogramma ovenruimte | • |
| Uitneembare bakplaatgeleiders | • |
| Automatisch ontkalken | • |
| CleanGlass-deur | • |
| Stoomtechnologie en watertoevoer | |
| MonoSteam | • |
| Stoomopwekker vermogen in kW | 2,20 |
| Waterreservoir inhoud in l | 1,0 |
| Zuigbuis voor het opzuigen van water | • |
| Veiligheid | |
| Koelsysteem met koel front | • |
| Veiligheidsuitschakeling | • |
| Vergrendeling | • |
| Toetsenvergrendeling | • |
| Technische gegevens | |
| Oveninhoud in l | 76 |
| Aantal niveaus | 5 |
| Genummerde niveaus | • |
| Deuraanslag | unten |
| Ovenverlichting | 1 LED-Spot |
| Min. temperaturen ovenmodus in °C | 30 |
| Max. temperaturen ovenmodus in °C | 250 |
| Min. temperaturen stoomovenmodus in °C | 70 |
| Max. temperaturen stoomovenmodus in °C | 100 |
| Min. nisbreedte in mm | 560 |
| Max. nisbreedte in mm | 568 |
| Nishoogte min. in mm | 590 |
| Nishoogte max. in mm | 595 |
| Nisdiepte in mm | 550 |
| Toestelbreedte in mm | 595 |
| Toestelhoogte in mm | 596 |
| Toesteldiepte in mm | 568 |

DGC 7450

Combi-stoomoven

voor stomen, bakken, braden met connectiviteit, TasteControl en led-verlichting.



EAN: 4002516610823 / Materiaalnummer: 11825610 /

Oud Materiaalnummer: 22745022BNE

| | |
|---|---------------|
| Gewicht in kg | 42,0 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 3,50 |
| Spanning in V | 220-240 |
| Frequentie in Hz | 50 |
| Aantal fasen | 1 |
| Zekering in A | 16 |
| Aansluitkabel met netstekker | • |
| Verlichting vervangen | Klantendienst |
| Bijgeleverde accessoires | |
| Bakplaat met PerfectClean | 1 |
| Universele bakplaat met PerfectClean | 1 |
| Bak- en braadrooster met PerfectClean | 1 |
| FlexiClip-geleiders met PerfectClean (paar) | 1 |
| Uitneembare bakplaatgeleiders met PerfectClean (paar) | 1 |
| Geperforeerde roestvrijstalen stoomovenpannen | 1 |
| Niet-geperforeerde roestvrijstalen stoomovenpannen | 1 |
| Ontkalkingstabletten | 2 |

Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, romãna, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7450

Combi-stoomoven

voor stomen, bakken, braden met connectiviteit, TasteControl en led-verlichting.

