

**Serie 4, Luchtcondensatie droogkast,
8 kg
WTN85205FG**



B



Onze condensdroogautomaat. Droogt uw wasgoed bijzonder zacht en kreukvrij – met daarnaast een aangenaam stille werking.

- **AutoDry:** droogt automatisch tot de gewenste droogheid.
- **Droogt uw wasgoed beduidend sneller dan voorheen.**
- **Sensitive Drying-systeem: voor zacht drogen zonder kreukels.**
- **AllergyPlus is een speciaal droogprogramma voor mensen met allergie of een gevoelige huid.**
- **SensitiveDrying System: extreem gelijkmatig drogen zonder plooiën of kreukjes dankzij de unieke en textielzachte trommelstructuur.**

Technische gegevens

| | |
|--|--------------------|
| Type constructie: | Vrijstaand |
| Afneembaar bovenblad: | Neen |
| Deurscharnier: | Rechts |
| Lengte elektriciteits snoer: | 145.0 cm |
| Afmetingen van het toestel: | 842 x 598 x 613 mm |
| Nettogewicht: | 41.6 kg |
| EAN-code: | 4242005391912 |
| Aansluitvermogen: | 2800 W |
| Minimale smeltveiligheid: | 13/10 A |
| Spanning: | 220-240 V |
| Frequentie: | 50 Hz |
| Vulgewicht: | 8.0 kg |
| Energieklasse: | B |
| Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC): | 4.71 kWh |
| Standaardduur katoenprogramma, maximale belading: | 150 min |
| Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC): | 2.56 kWh |
| Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading: | 83 min |
| Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG): | 560.0 kWh/annum |
| Gewogen programmaduur: | 112 min |
| Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%): | 88 % |
| Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%): | 88 % |
| Gewogen condensatie-efficiëntie (%): | 88 % |

Optionele toebehoren

| | |
|----------|-----------------------------|
| WMZ20600 | Wolkorf |
| WTZ1110 | Waterafvoerslang condens |
| WTZ11400 | Verbindingsset met werkvlak |
| WTZ20410 | Verbindingsset |
| WTZPW20D | Voetstuk met onderlade |



Serie 4, Luchtcondensatie droogkast, 8 kg WTN85205FG

Onze condensdroogautomaat. Droogt uw wasgoed bijzonder zacht en kreukvrij – met daarnaast een aangenaam stille werking.

standaard droog programma met volledige of halve belading en het verbruik in de modus laag vermogen

³ Programmaduur standaard katoen met volledige belading

⁴ Op een schaal van condensatie efficiëntieklasse van A tot G

⁵ Gewogen condensatie efficiëntie voor het programma standaard katoen met volledige of halve belading

Algemene informatie

- Energie efficiëntieklasse¹: B
- Energie²: 560 kWu
- Inhoud: 1 - 8 kg
- Programmaduur³: 150 min
- Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Condensatie efficiëntieklasse⁴: B
- Condensatie efficiëntie⁵: 88 %
- ActiveAir Technology

Programma's

- Standaard programma's: Katoen, Kreukherstellend
- Speciale programma's: AllergyPlus, Fijn, Mix, Overhemden 15', Extra snel 40', Sport, Wol finish, Tijdprogramma koud, Tijdprogramma warm

Opties

- Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma
- TouchControl-toetsen: Eindtijduitstel tot, Antikreuk, Programmaduur, Delicaat, Start / Bijvullen / Pauze, Fijninstelling, Eindtijduitstel tot 24 u

Uitrusting en comfort

- AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- Volelektronische éénknopsbediening voor de vochtgestuurde programma's, het tijdprogramma en de speciale programma's
- LED-display voor resttijdaanduiding, eindtijduitstel 24 u, speciale functies en programmaverloop
- Sensitive Drying System: grote inox trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in SoftDesign
- AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Trommelverlichting: nee
- Aansluitset voor afvoer van het condenswater
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Kleur van de deur: wit-donkergrijs
- Comfort deurvergrendeling
- Metalen sluithaak
- Draaideur met zijdelingse opening - scharnieren rechts

Technische specificaties


- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog
- Afmetingen (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Toesteldiepte: 61.3 cm
- Toesteldiepte inclusief deur: 66.5 cm
- Toesteldiepte met open deur: 110.5 cm

¹ Op een schaal van energie efficiëntieklasse van A+++ tot D

² Energieverbruik in kWu per jaar, gebaseerd op 160 cycli met het

**Serie 4, Luchtcondensatie droogkast,
8 kg
WTN85205FG**

Afmeting in mm



Afmeting in mm

